



HEVES MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL  
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

☎ 3300 EGER, KOSSUTH L. U. 9. ☎ 36/412-549, ☎ 36/410-245

Tiszalök Vízerőmű  
Érkezett 2002. év. 02. hó 22. nap  
116-2/2002 szám - db mell.  
Előszám Utószám Előadó

STV  
Beleírás

90-2/2002  
2002-02-22

220/55-3/2002.

Üi: Bencs Éva/Bné.

Tárgy: Tiszavíz Vízerőmű Kft. Kiskörei  
Vízerőmű telepengedély ügye

A Heves Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének megbízása alapján meghoztam az alábbi

**h a t á r o z a t o t:**

Nagyközségi Önkormányzat Jegyzőjének 17-22/2001. sz. határozatát megváltoztatom az alábbiak szerint:

A Tiszavíz Vízerőmű Kft. Tiszalök részére fémmegmunkálás (TEÁOR. 28.52) tevékenység végzésére a Kiskörei Vízerőmű Kisköre, Tisza II. telephelyre a **telepengedélyt megadom**, az ügyben érdekelt Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség 3521-4/2001. sz. szakhatósági hozzájárulásában kikötött előírások betartásával:

- A műhelyek fűtését, szellőzését biztosító berendezések, mint légszennyező források tekintetében be kell tartani a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet, valamint a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékekről szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FvM együttes rendelet előírásait.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékokat megfelelő műszaki állapotú gyűjtőedényzet (fémhordó, fémkonténer stb.) alkalmazásával kell összegyűjteni, a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kialakított gyűjtőhelyen.
- A keletkező veszélyes hulladékokat szükség szerint, de évente legalább egyszer - környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező - ártalmatlanító személynek/szervezetnek kell átadni, megfelelően kitöltött „SZ” kísérőjegyek mellett. Az engedély meglétéről a veszélyes hulladék tulajdonos köteles meggyőződni.
- A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos adminisztratív kötelezettségeknek (nyilvántartás vezetés, bejelentés - anyagmérleg és hulladékgazdálkodási tervekészítés) a hivatkozott rendelet 7. §-ban meghatározottak szerint maradéktalanul eleget kell tenni.

- A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos - fentiekén kívüli - egyéb esetekben a hivatkozott rendelet előírásait kell betartani.

A telepengedély visszavonásig érvényes.

A határozat a közléssel válik jogerőssé, a kézhezvételét követő 30 napon belül - jogszabálysértés esetén - bírósági felülvizsgálata kérhető. Az erre vonatkozó keresetet a Heves Megyei Bíróságnál, vagy az első fokú közigazgatási határozatot hozó szervnél lehet benyújtani. A kereset benyújtásának a határozat végrehajthatóságára halasztó hatálya van.

### **I n d o k o l á s :**

A Tiszavíz Vízerőmű Kft. telepengedély kiadása iránti kérelemmel fordult a helyi önkormányzat jegyzőjéhez. Kérelmében a Kft. a Kiskörei Vízerőmű Kisköre, Tisza II. telephelyre fémmegmunkálás (TEÁOR 28.52) végzéséhez kérte a telepengedélyezési eljárás lefolytatását, illetve a tevékenység végzésének engedélyezését.

A Nagyközségi Önkormányzat Jegyzője a kérelmet 55-3/2001. sz. határozatával elutasította. Az elutasítás indoka az ÁNTSZ. Heves Városi Kirendeltségének 390-6/2001. sz. szakhatósági állásfoglalása, melyben nem járult hozzá a telepengedély kiadásához.

Az elutasító határozat ellen a Tiszavíz Vízerőmű Kft. ügyvezető igazgatója fellebbezéssel élt hivatalunk felé, melyben sérelmezte a szakhatósági állásfoglalásban foglaltakat és az azon alapuló döntést.

A felterjesztett iratok áttanulmányozása után az alábbiakat állapítottam meg:

A Kft. fenti tevékenység végzéséhez szükséges telepengedély iránti kérelmében megjelölte, illetve csatolta a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló, többször módosított 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet 4. §-ában előírtakat.

### **Mellékelte:**

- a 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot (0680/8 hrsz.)
- a megosztási vázlatrajzot,
- a Tiszavíz Vízerőmű Kft. alapító okiratát,

- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 15-09-065269 számú cégkivonatát,
- a Kiskörei Vízlépcső 17.926/1975. sz. használatbavételi engedélyét,
- a Tisza II. Vízlépcső 30.241/1969. sz. építési engedélyét.

Az eljárás során a helyi önkormányzat jegyzője meggyőződött arról, hogy a Kormányrendelet 5. § (1) bekezdése szerint a **településrendezési tervben meghatározott övezeti besorolás szerint a Kft. kérelmében feltüntetett tevékenység a telepen folytatható.**

A helyi önkormányzat jegyzője döntésének meghozatala előtt a Kormányrendelet 5. § (2)-(3) bekezdése szerint helyszíni szemlét tűzött ki - a tértivevény tanúsága szerint - 15 nappal korábban a megjelölt időpontnál.

A helyszíni szemlén a meghívott szakhatóságok, szervezetek közül a 2001. június 22-én készült jegyzőkönyv tanúsága szerint a kérelmező Tiszavíz Vízerőmű Kft. képviselői, valamint a KÖTIVIZIG Kiskörei Szakmérnökségének, illetve az önkormányzat képviselői jelentek meg, a többi érintett szakhatóság írásban küldte meg állásfoglalását.

A KÖTIVIZIG Kiskörei Szakmérnöksége, mint a szomszédos ingatlan kezelője nyilatkozatában a telepengedély kiadásához **hozzájárult.**  
Az önkormányzat, mint elsőfokú építési hatóság **nem emelt kifogást.**

A Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség - hiánypótlás után - 3521-4/2001. sz. állásfoglalásában a határozatom rendelkező részében kifejtett előírások betartásával járult hozzá a tevékenység végzéséhez.

A Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság 86-449/2001. sz. szakvéleményében a telepengedély kiadásához **hozzájárult**, mivel a végzendő tevékenység vízgazdálkodási érdeket nem sért.

A Bükk Nemzeti Park Igazgatóság I-619/2/2001. sz. szakvéleménye, hogy a fémmegmunkáló telep engedélyezése nem ellentétes a természetvédelmi érdekekkel, így **hozzájárult** az engedély kiadásához.

A Heves Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 860-2/2001. sz. alatt talajvédelmi szakhatósági **hozzájárulását** adta a folytatni kívánt tevékenység végzéséhez.

Az ÁNTSZ Heves Városi Kirendeltsége 390-2/2001. sz. szakhatósági állásfoglalásában közegészségügyi szempontból **nem járult hozzá** az engedély megadásához az 1993. évi XCIII. tv., a 25/1996. (VIII. 28.) NM. rendelet és a

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet előírásaira való hivatkozással, mely szerint a munkahelyeknél a munkavégzéshez megfelelő természetes és mesterséges megvilágítás szükséges. Ezen szakhatósági állásfoglalás miatt került sor a telepengedély iránti kérelem elutasítására.

A jogorvoslati eljárás során 3284/2001. sz. intézkedésben megkerestem az ÁNTSZ Hevesi Városi Kirendeltség vezetőjét, hogy jelölje meg a fenti állásfoglalásukból hiányzó azon jogszabályhelyeket a jogszabály pontos megnevezése mellett, mely alapján nem járult hozzá a tevékenység végzéséhez. Ezen hiánypótlás ismeretében kerestem meg az ÁNTSZ Heves Megyei Intézetét, hogy a kirendeltség vitatott állásfoglalásában foglaltakat vizsgálja meg és adjon szakvéleményt, megalapozott döntésem elősegítése érdekében.

Az ÁNTSZ Heves Megyei Intézete a helyszínen tartott szemléje után felülbírált a kirendeltség szakhatósági állásfoglalását és 1587-5/2001. sz. alatti szakvéleményében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 85. § (5) bekezdése, illetve 88. § (2) bekezdésére való hivatkozással a fémmegmunkálási tevékenység végzéséhez közegészségügyi szempontból hozzájárulását adta, ezért döntöttem a rendelkező részben foglaltak szerint.

**A telepengedély jogosultja köteles a telepengedélyt a telephelyen tartani és azt az ellenőrzések során bemutatni.**

A telepengedély meglétét a hivatkozott Kormányrendelet 9. §-a értelmében a jegyzőn kívül az eljárásban résztvevő hatóságok és a fogyasztóvédelmi felügyelőségek is jogosultak ellenőrizni, szükség esetén hatósági jogkörüket gyakorolni, továbbá indokolt esetben a jegyzőnél kezdeményezni a telepengedély visszavonását.

A jegyző megfelelő határidő kitűzésével kötelezheti a telepengedély jogosultját meghatározott átalakítások, változtatások elvégzésére, intézkedések megtételére.

Felhívom a Kft. figyelmét arra is, hogy amennyiben a fenti kérelmében megjelölt adatokban változás következne be, azt köteles 30 napon belül a helyi önkormányzat jegyzőjének írásban bejelenteni.

Továbbá abban az esetben, ha

- tevékenységi körét engedély nélkül változtatta meg, illetve további tevékenységgel bővítette, vagy

- a tevékenységre vonatkozó jogszabályoknak nem tesz eleget, vagy
- telepe a hatályos jogszabályi, valamint az engedély alapját képező feltételeknek nem felel meg, vagy a rendelkező részben leírt feltételeket nem teljesíti, továbbá
- felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket,

az észlelt hiányosságok megszüntetéséig - de legfeljebb 90 napra - a tevékenység telephelyen történő gyakorlását a jegyző felfüggesztheti, vagy korlátozhatja.

A meghatározott időtartam eredménytelen elteltét követően a telepengedélyt a jegyző visszavonja.

A határozatot a 191/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 10. §-ában biztosított jogkörömben eljárva hoztam meg.

Eger, 2002. február 14.



*Dr. Szabó Katalin*  
főosztályvezető

Erről értesülnek:

1. Nagyközségi Önkormányzat Jegyzője Kisköre, a felterjesztett iratokkal és általa
2. Tiszavíz Vízerőmű Kft. Tiszalök
3. ÁNTSZ Heves Városi Kirendeltsége
4. Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség Szolnok, Ságvári krt. 4.
5. Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság Szolnok, Ságvári krt. 4.
6. Heves Város Rendőrkapitányság Heves
7. Bükk Nemzeti Park Igazgatóság Eger, Pf: 9.
8. Heves Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás Eger, Szövetkezet út
9. Polgári Védelmi Parancsnokság Eger, Kossuth u. 11.
10. KÖTIVIZIG Kisköre
11. Országos Munkavédelmi Felügyelőség Eger, Trinitárius u. 1.