



Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet
Területi Vízügyi Hatóság

H-5000 Szolnok, József Attila út 14., Pf.:110
Tel: 56/510-040 Fax: 56/420-114 e-mail: jasz.titkarsag@katved.gov.hu

TISZAVÍZ VÍZERŐMŰ KFT.

Erkezett: 2016. év. 12. hó. 29. nap
366-4/2016 szám. 1. db mell.
Előszám Utószám Előadó



Dr. Balázs
Bukács

9

Borhy
László
Varga

Hordás
Borhy
L.

Szám: 36600/3278-8/2016. ált.

Tárgy: Kiskörei vízerőmű vízjogi üzemeltetési engedély kijavítása

Vksz: Tisza/3184

Hiv. szám: -

Ü. l.: Iszkeitz Andrásné

Tel.: 56/501-900-20067 mellék

E-mail: jasz.titkarsag@katved.gov.hu

TISZAVÍZ VÍZERŐMŰ KFT

Kisköre Vízerőmű

Erkezett: 2016. év. 12. hó. 29. nap
366-4/2016 szám. 1. db mell.
Előszám Utószám Előadó

HATÁROZAT

1./ A TISZAVÍZ Vízérőmű Kft. (4450 Tiszalök, Vízérőmű) Engedélyes részére, valamint a Közép- Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.) Engedélyes részére Tisza/3184 vízikönyvi számú, engedélyezett vízellátási üzemeltetési engedélyt – a 36600-3278-5/2016. ált. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedély egyéb rendelkezéseinek változatlanul tartása mellett – hivatalból az alábbiak szerint

k i j a v í t o m.

Vízkezelési áruval kapcsolatos adatok: bekezdést kijavítom:

Felszíni vízkivétel

a) Lekötött éves vízmennyiség: **ténylegesen átgépetett m³/év**

b) Vízkezelés jellege: felszíni víz : Tisza

c) Vízhasználat jellege:

Vízérőmű: **ténylegesen átgépetett m³/év**

Jelen kijavítás az 36600/3278-5/2016. ált. ikt.sz-ú T/3184 vksz-ú határozat egyéb részeit nem érinti, azok változatlanul érvényben maradnak.

Határozatom ellen fellebbezésnek nincs helye.

INDOKOLÁS

A TISZAVÍZ Vízérőmű Kft. (4450 Tiszalök, Vízérőmű) Engedélyes részére, valamint a Közép- Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.) Engedélyes részére Tisza/3184 vízikönyvi számú, engedélyezett vízellátási üzemeltetési engedély határozat kiadása után a TISZAVÍZ Vízérőmű Kft. kérte, hogy az engedélyben a lekötött éves vízmennyiség megadása **ténylegesen átgépetett m³/év** meghatározás kerüljön. A kijavításnak akadályát nem láttam, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:
5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel: 56/501-900
Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

Fentiek miatt a határozatot hivatalból kijavítottam.

A döntésem a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71. § (1) bekezdése szerint határozatba foglaltam.

Határozatomat a Ket 81/A. § (1) bekezdése *„Ha a döntésben név-, szám- vagy más elírás, illetve számítási hiba van, a hatóság a hibát – szükség esetén az ügyfél meghallgatása után – kérelemre vagy hivatalból kijavítja, ha az nem hat ki az ügy érdemére, az eljárási költség mértékére vagy a költségviselési kötelezettségre.”* - alapján adtam ki.

A fellebbezési jogot a Ket 81/A. § (3) bekezdése zárja ki *„a kijavítás ellen jogorvoslatnak nincs helye”*.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatóság hatáskörét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, a Vgtv. 28. § (1) bekezdése és a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 2. 10. alpontja állapítja meg.

Szolnok, 2016. december 22.

**Matuska Zoltán t. ezredes igazgató
nevében és megbízásából:**



Készült: 5 pld.-ban., + 1 pld jogerősített pld., 1 pld. 2 oldal

Postázva:

Kapják:

1. Irattár
2. Engedélyesek + 1 pld tájékoztató – térivevény
3. Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság + 1 pld tájékoztató „külső átadókönyv”
4. Vízikönyv + 1 pld tájékoztató „belső átadókönyv”
5. VKJ + 1 pld tájékoztató

Tájékoztató vízkészletjárulék fizetéshez

2017. január 01–től Vízkészletjárulékkal kapcsolatos rendelkezések alapján az alábbi besorolása hatályos:

Összes igényelt/lekötött éves vízmennyiség: **ténylegesen átengedett m³/év**

- | | |
|------------------------------------|--|
| • a vízkészlet jellege: | felszíni víz /Tisza/ |
| • a víz minősítése: | I. kategória |
| • vízmérés módja: | mért |
| • a vízhasználat jellege: | vízerőmű |
| • engedélyezett éves vízmennyiség: | Ténylegesen átengedett m³/év |
| • gazdasági „g” szorzó értéke: | 0,001 |
| • „t” szorzó értéke: | 1,0 |

Vízkészletjárulékra vonatkozó előírások:

Engedélyes köteles:

- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.tv.15/A § (1) bekezdés alapján a vízhasználó a vízjogi üzemeltetési engedélyben lekötött vagy engedély nélkül felhasznált vízmennyiség után vízkészletjárulékot köteles fizetni.
- A vízhasználó a vízjogi engedélyben megjelölt vízmennyiség 80%-a után köteles a vízkészletjárulékot kiszámítani, ha az általa igénybe vett víz mennyisége a vízjogi engedélyben megjelölt mennyiség 80%-át nem éri el.
- Ha a vízjogi engedélyben meghatározott vízmennyiség 10%-nál nagyobb mértékben túllépi vagy engedély nélküli vízhasználat esetén az 1995. évi LVII. tv. 15/B § (1) bekezdés b), ill. c) pontja szerinti alapjárulék figyelembe vételével kell a vízkészletjárulékot kiszámítani.
- A vízhasználó a naptári év első három negyedében vízigénybevétele után számított vízkészletjárulékot köteles az illetékes vízügyi hatóság által megjelölt számlára befizetni. A vízhasználó a naptári év első három negyedében a tárgynegyedét követő hónap 15. napjáig köteles a „B” jelű adatlapon nyilatkozni a vízigénybevételről.
- A vízhasználó az (1) bekezdésben meghatározott éves adatokról – összevontan is – a tárgyévet követő hó 15. napjáig köteles nyilatkozni.
- A vízfelhasználó a hatályban lévő jogszabályok értelmében önadózó, és a „C” jelű adatlapon nyilatkozni kell a tárgyévet követő első hónap 15. napjáig a tényleges vízigénybevételről és a fizetési kötelezettségről és a befizetésről.

VKJ ügyintézés:

Elérhetőség: Szél Juliánna, Tel: 56/516-238